

HIZLI DEVİRLİ MİKSERLER

*Tecrübenin
getirdiği
kalite...*

www.sozer.com



1946'dan beri mükemmelliğin doğru tercihi...

STANDART ÖZELLİKLER

- * Zemine monte edilebilme özelliği
- * Ayarlanabilir kazan dayama ve merkezleme sistemi
- * Hareketli (Mobil) kazanlarla kullanım
- * 3 – 2.000 lt. üretim kapasite aralığı
- * 1,1 – 132 Kw. motor gücü aralığı
- * Frekans invertörü ile kademesiz devir ayar sistemi
- * Elektro - hidrolik kontrollü üst gövde iniş ve kalkış sistemi
- * Zaman ayarlı karışım özelliği
- * Buton kontrollü ve göstergeli operatör paneli
- * İş güvenliği esaslarına uygun elektriksel güvenlik donanımı



OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- * Kazan kenar ve taban hareketli sıyrıcı sistemi
- * Hareketli vakum sistemi
- * TEX Zone 1 EEx dIIB T4 standartlarında Ex-proof dizayn
- * Çift katlı pervane sistemi
- * Sıcaklık ölçüm sistemi
- * Otomatik kalkıp-inme özelliği
- * Ağırlık ölçüm sistemi
- * Sıvı ve toz hammadde besleme sistemi
- * Reçete kontrollü otomatik PC / PLC kontrol sistemi



STANDART ÖZELLİKLER

- * Platformlara monte edilebilme özelliği
- * 1-4 adet kazana hizmet edebilme özelliği
- * 1.000 – 10.000 lt. üretim kapasite aralığı
- * 30 – 315 Kw. motor gücü aralığı
- * Frekans invertörü ile kademersiz devir ayar sistemi
- * Elektro - hidrolik kontrollü üst gövde iniş ve kalkış sistemi
- * Zaman ayarlı karışım özelliği
- * Tam otomatik kafa dönüş ve merkezleme sistemi



OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- * Kazan kenar ve taban hareketli sıyrıcı sistemi
- * Hareketli vakum sistemi
- * TEX Zone 1 EEx dIIB T4 standartlarında Ex-proof dizayn
- * Çift katlı pervane sistemi
- * Sıcaklık ölçüm sistemi
- * Otomatik kalkıp-inme özelliği
- * Ağırlık ölçüm sistemi
- * Sıvı ve toz hammadde besleme sistemi
- * Reçete kontrollü otomatik PC / PLC kontrol sistemi




STANDART ÖZELLİKLER

- * Kapalı ve üstten monteli sabit dizayn
- * Platformlara veya kendi ayakları üzerinde zemine monte edilebilme özelliği
- * 500 – 5.000 lt. üretim kapasite aralığı
- * 15 – 132 Kw. motor gücü aralığı
- * Frekans invertörü ile kademeli devir ayar sistemi
- * Zaman ayarlı karışım özelliği



OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- * Kazan kenar ve taban hareketli sıyrıcı sistemi
- * Otomatik vakum sistemi
- * TEX Zone 1 EEx dIIB T4 standartlarında Ex-proof dizayn
- * Çift katlı pervane sistemi
- * Sıcaklık ölçüm sistemi
- * Ağırlık ölçüm sistemi
- * Sıvı ve toz hammadde besleme sistemi
- * Reçete kontrollü otomatik PC / PLC kontrol sistemi



ZEMİNDE KULLANILABİLEN HIZLI DEVİRLİ MİKSER MODELLERİ

Makina Tipi	SM 3-L	SM 10-L	SM 50	SM100	SM 200	SM 300	SM 500	SM 1	SM 2
Ana Motor (Kw)	1,1-1,5	1,5-3	4-7,5	5,5-11	7,5-15	11-22	15-45	30-75	55-90
Karıştırma Devri (d/d)	0-3000	0-3000	0-1500	0-1500	0-1500	0-1500	0-1500	0-1500	0-1500
Toplam Hacim (Lt)	3	10	50	100	200	300	500	1000	2000
Faydalı Hacim (Lt)	0,6-2,4	2,8	10-40	20-80	40-160	60-240	100-400	200-800	400-1600

PLATFORMA MONTE EDİLEBİLEN HIZLI DEVİRLİ MİKSER MODELLERİ

Makina Tipi	SM 1-I	SM 2-I	SM 3-I	SM 4-I	SM 5-I	SM 7-I	SM 8-I	SM 10-I
Ana Motor (Kw)	30 - 75	55 - 90	75 - 90	90 - 110	110 - 132	132 - 160	160 - 200	185 - 315
Karıştırma Devri (d/d)	0-1500	0-1500	0-1200	0-1200	0-1200	0-1200	0-1200	0-1200
Toplam Hacim (Lt)	1000	2000	3000	4000	5000	7000	8000	10000
Faydalı Hacim (Lt)	200 - 800	400 - 1600	600 - 2400	800 - 3200	1000 - 4000	1400 - 5600	1600 - 6400	2000 - 8000

SABİT HIZLI DEVİRLİ MİKSER MODELLERİ

Makina Tipi	SM 500-I.SBT	SM 1-I.SBT	SM 2-I.SBT	SM 3-I.SBT	SM 4-I.SBT	SM 5-I.SBT
Ana Motor (Kw)	15 - 45	30 - 75	55 - 90	75 - 110	90 - 110	110 - 132
Karıştırma Devri (d/d)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1200	0 - 1200
Toplam Hacim (Lt)	500	1000	2000	3000	4000	5000
Faydalı Hacim (Lt)	100 - 400	200 - 800	400 - 1600	600 - 2400	800 - 3200	1000-4000



HIZLI DEVİRLİ MİKSERLERİN KULLANIM ALANLARI

Her Çeşit Boyalar

Baskı Mürekkepleri

Döküm Bileşenleri

Yapı Kimyasalları

Pigment Pastaları

Kompozit Malzemeler

Deri ve Tekstil Kimyasalları

Yapıştırıcılar

Kozmetik Ürünler

Zemin Kaplamaları

Dolgu Malzemeleri

Gıda Ürünleri

Sıvalar

Mastikler

Zirai İlaçlar

“Sürdürülebilir Başarı için Çözüm Ortağınız

SÖZER MAKİNA”

www.sozer.com



SÖZER MAKİNA olarak bizler bugün itibariyle yıllık üretimimizin %70'ini ihraç etmekteyiz. Üretim teknoloji ve hizmetlerimizi Türkiye'nin saygın firmalarının yanı sıra 2019 sene sonu itibariyle dünya genelinde 52 farklı ülkedeki adreslerle paylaşmaktayız. Projelendirme, tasarım, üretim ve satış sonrasındaki tüm hizmetlerimiz konusunda uzman mühendis ve tekniker kadromuz ile hizmetinizdeyiz.

Kocaeli İmes OSB. İmes 5 Cd. No.7
Çerkeşli - Dilovası / KOCAELİ - TR
T: +90 262 722 92 55
F: +90 262 722 92 65
E: info@sozer.com